


## Uronor Vario дебитомер за колектор 0-5l/min

1140963

- за Vario S
- Дебит 0-5 l/min



## Относно Uronor Vario дебитомер за колектор

## Спецификация


- Компоненти, изработени от месинг, никелиран месинг, стомана и инженерни пластмаси
- Съединения Euroscope, с резба и с плоско уплътнение
- Съвместими с колектори Vario B, C, S, M, PLUS и MAGNA
- Включва вентили, дебитомери, въздухоотделители, задвижващи механизми и адаптери
- Проектирана за приложения за отопление и охлаждане

## Приложение

- Допълване и разширяване на инсталациите с разпределителни колектори Vario
- Регулиране на дебита, балансиране и спиране
- Свързване на PEX, MLCP и композитни тръби
- Интегриране на задвижващи механизми, сензори и контролни устройства
- Пускане в експлоатация, поддръжка и оптимизация на системата

## Уронор Vario дебитомер за колектор 0-5l/min

1140963



## Measurements

Цилиндрична_резба_G	1/2
LENGTH_L	101
Дължина (l1)	67,8
Външен диаметър_do	36

## Product code

Item no EAN	6414900499002
Item no GF	35001140963
Item no GTIN	06414900499002
Item no LVI	2022268
Item no NRF	8361384
Item no VVS	046230425

## Размери

Височина на елемента	36
Дължина на елемента	101
Единично тегло на артикул	0,05
Ширина на елемента	36
Item_UOM	бр

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900501170
Опаковка GTIN PL2	06414900501194
Височина на опаковката PL1	37
Височина на опаковката PL2	150
Дължина на опаковката PL1	120
Дължина на опаковката PL2	150
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	20
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag

Тип опаковка PL2	Medium_Box
Обем на опаковката PL1	0,000222
Обем на опаковката PL2	0,0023625
Тегло на опаковката PL1	0,07
Тегло на опаковката PL2	1,7
Ширина на опаковката PL1	50
Ширина на опаковката PL2	105

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)