


Uronor Vario задвижка NC FT 230V 1W IP54

1141676

- Изпълнителен механизъм на колектор Vario M, S
- първа отворена функция,
- височина: 61 mm + адаптерен пръстен
- дължина на хода: 5 mm
- свързващ кабел: 2 x 0,75 mm² x 1 m



Относно Uronor Vario задвижка NC

Спецификация


- Компоненти, изработени от месинг, никелиран месинг, стомана и инженерни пластмаси
- Съединения Eurocone, с резба и с плоско углътнение
- Съвместими с колектори Vario B, C, S, M, PLUS и MAGNA
- Включва вентили, дебитомери, въздухоотделители, задвижващи механизми и адаптери
- Проектирана за приложения за отопление и охлаждане

Приложение

- Допълване и разширяване на инсталациите с разпределителни колектори Vario
- Регулиране на дебита, балансиране и спиране
- Свързване на PEX, MLCP и композитни тръби
- Интегриране на задвижващи механизми, сензори и контролни устройства
- Пускане в експлоатация, поддръжка и оптимизация на системата

Uronor Vario задвижка NC FT 230V 1W IP54

1141676

**Status**

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN

6414900383769

Item no GF

35001141676

Item no GTIN

06414900383769

Item no LVI

2022270

Item no NRF

8361386

Item no RSK

2973121

Item no VVS

466235430

Размери

Височина на елемента

83

Дължина на елемента

50

Единично тегло на артикул

0,12

Ширина на елемента

30

Item_UOM

бр

Measurements

Външен диаметър_do

50

Z Измерване h

83

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900383820

Опаковка GTIN PL2

06414900385343

Опаковка GTIN PL4

06414900385350

Височина на опаковката PL1

170

Височина на опаковката PL2

255

Височина на опаковката PL4

1000

Дължина на опаковката PL1

55

Дължина на опаковката PL2

590

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	100
Опаковка Количество PL4	1200
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00042075
Обем на опаковката PL2	0,0556665
Опаковка Обем PL4	0,96
Тегло на опаковката PL1	0,13
Тегло на опаковката PL2	14
Тегло на опаковката PL4	205
Ширина на опаковката PL1	45
Ширина на опаковката PL2	370
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg