


Uronor Vario PLUS електрическа задвижка NC MT 24V 1W IP54

1141679

- Изпълнителен механизъм за колектор Vario PLUS, MAGNA
- първа отворена функция,
- височина: 61 mm + адаптерен пръстен
- дължина на хода: 5 mm
- свързващ кабел: 2 x 0,75 mm² x 1 m



Относно Uronor Vario PLUS електрическа задвижка NC

Спецификация

- модулен колектор от полиамид, подсилен с фибростъкло, с 1, 3, 4, 6 кръга, за свързване с основен комплект
- връзка от дясно или от ляво с плоско уплътнение или връзка отдолу с опционален комплект колена,
- хранящо тяло с вентил за балансиране с регулиращ пръстен (LS) или с дебитомер за балансиране (FM),
- затваряне и контрол на дебита
- регулиращ пръстен за балансиране без инструменти
- подготвени места за етикети за помещенията
- въртящо тяло с вентили и капачки, подготвени за задвижки
- връзка на кръговете G3/4 евроконус
- стъпка на кръговете 50 mm
- разстояние между колекторна и разпределителна оси 225 mm

Задвижка:

- NC (нормално затворено) = затваря без храняване

Приложение


- за подово отопление и охлаждане
- съвместим със задвижки No. 1090262 (24V мъжки) или No. 1090263 (230V мъжки)

Сертифициране

- CE

Uronor Vario PLUS електрическа задвижка NC MT 24V 1W IP54

1141679

**Status**

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN

6414900383790

Item no GF

35001141679

Item no GTIN

06414900383790

Item no LVI

2022273

Item no NRF

8361389

Item no RSK

2973124

Item no VVS

466235524

Размери

Височина на елемента

83

Дължина на елемента

50

Единично тегло на артикул

0,12

Ширина на елемента

30

Item_UOM

бр

Measurements

Външен диаметър_do

50

Z Измерване h

83

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900383851

Опаковка GTIN PL2

06414900385381

Опаковка GTIN PL4

06414900385411

Височина на опаковката PL1

170

Височина на опаковката PL2

255

Височина на опаковката PL4

1000

Дължина на опаковката PL1

55

Дължина на опаковката PL2

590

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	100
Опаковка Количество PL4	1200
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00042075
Обем на опаковката PL2	0,0556665
Опаковка Обем PL4	0,96
Тегло на опаковката PL1	0,13
Тегло на опаковката PL2	14
Тегло на опаковката PL4	205
Ширина на опаковката PL1	45
Ширина на опаковката PL2	370
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg