

GF Silenta premium тръба с единична муфа 58x1000mm**1146185**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium тръба с единична муфа****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium тръба с единична муфа 58x1000mm

1146185

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652132785
Item no GF	4401005801321
Item no GTIN	08698652132785
Item no VVS	186811100

Размери

Височина на елемента	58
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	1,235
Ширина на елемента	58
Item_UOM	бр

Measurements


LENGTH_L	1000
Z Измерване е	4,1

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900552998
Опаковка GTIN PL4	06414900118194
Височина на опаковката PL1	58
Височина на опаковката PL4	498
Дължина на опаковката PL1	1000
Дължина на опаковката PL4	125
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	114
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,003364

Опаковка Обем PL4	0,00735795
Тегло на опаковката PL1	1,235
Тегло на опаковката PL4	149,422
Ширина на опаковката PL1	58
Ширина на опаковката PL4	118.2

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg