

GF Silenta premium тръба с единична муфа 58x2000mm**1146186**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium тръба с единична муфа****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium тръба с единична муфа 58x2000mm

1146186

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

Product code

Item no EAN 8698652132792

Item no GF 4401005801421

Item no GTIN 08698652132792

Item no VVS 186811200

Размери

Височина на елемента 58

Дължина на елемента 2000

Единично тегло на артикул 2,361

Ширина на елемента 58

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 2000

Z Измерване е 4,1

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900553001

Опаковка GTIN PL4 06414900118187

Височина на опаковката PL1 58

Височина на опаковката PL4 498

Дължина на опаковката PL1 2000

Дължина на опаковката PL4 225

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL4 114


Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL4 Pallet

Обем на опаковката PL1 0,006728

Опаковка Обем PL4	0,01324431
Тегло на опаковката PL1	2,361
Тегло на опаковката PL4	280,864
Ширина на опаковката PL1	58
Ширина на опаковката PL4	118.2

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg