

**GF Silenta premium тръба с единична муфа 58x3000mm****1146187**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium тръба с единична муфа****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium тръба с единична муфа 58x3000mm

1146187

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652132808

Item no GF

4401005801521

Item no GTIN

08698652132808

Item no VVS

186811300

**Размери**

Височина на елемента

58

Дължина на елемента

3000

Единично тегло на артикул

3,5

Ширина на елемента

58

Item\_UOM

бр

**Measurements**

LENGTH\_L

3000

Z Измерване е

4,1

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900553018

Опаковка GTIN PL4

06414900118170

Височина на опаковката PL1

58

Височина на опаковката PL4

498

Дължина на опаковката PL1

3000

Дължина на опаковката PL4

325

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL4

114

Тип опаковка PL1

Piece

Тип опаковка PL4

Pallet

Обем на опаковката PL1

0,010092

Опаковка Обем PL4	0,01913067
Тегло на опаковката PL1	3,5
Тегло на опаковката PL4	412,42
Ширина на опаковката PL1	58
Ширина на опаковката PL4	118.2

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)