


**GF Silenta premium тръба с единична муфа 110x1000mm****1146223**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium тръба с единична муфа****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium тръба с единична муфа 110x1000mm

1146223

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

**Product code**

Item no EAN 8698652133003

Item no GF 4401011005321

Item no GTIN 08698652133003

Item no VVS 186814100

**Размери**

Височина на елемента 110

Дължина на елемента 1000

Единично тегло на артикул 3,248

Ширина на елемента 110

Item\_UOM бр

**Measurements**

LENGTH\_L 1000

Z Измерване е 5,3

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1 06414900553025

Опаковка GTIN PL4 06414900118163

Височина на опаковката PL1 110

Височина на опаковката PL4 564

Дължина на опаковката PL1 1000

Дължина на опаковката PL4 1180

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL4 40


Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL4 Pallet

Обем на опаковката PL1 0,0121

Опаковка Обем PL4	0,75603072
Тегло на опаковката PL1	3,248
Тегло на опаковката PL4	129,92
Ширина на опаковката PL1	110
Ширина на опаковката PL4	1136

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)