

GF Silenta premium тръба с единична муфа 135x150mm**1146238**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium тръба с единична муфа****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium тръба с единична муфа 135x150mm

1146238

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

Product code

Item no EAN 8698652133058

Item no GF 4401013506021

Item no GTIN 08698652133058

Item no VVS 186815015

Размери

Височина на елемента 135

Дължина на елемента 150

Единично тегло на артикул 1,063

Ширина на елемента 135

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 150

Z Измерване e 5,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900553582

Опаковка GTIN PL2 06414900340779

Опаковка GTIN PL4 06414900213615

Височина на опаковката PL1 135

Височина на опаковката PL2 360

Височина на опаковката PL4 1200

Дължина на опаковката PL1 150

Дължина на опаковката PL2 590

Дължина на опаковката PL4 1200

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 12

Опаковка Количество PL4	144
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00273375
Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,44
Тегло на опаковката PL1	1,063
Тегло на опаковката PL2	12,756
Тегло на опаковката PL4	178,072
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	1000

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg