

GF Silenta premium тръба с единична муфа 160x2000mm**1146255**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium тръба с единична муфа****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium тръба с единична муфа 160x2000mm

1146255

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

Product code

Item no EAN 8698652133157

Item no GF 4401016007421

Item no GTIN 08698652133157

Item no VVS 186816200

Размери

Височина на елемента 160

Дължина на елемента 2000

Единично тегло на артикул 9,178

Ширина на елемента 160

Item_UOM бр

Measurements

LENGTH_L 2000

Z Измерване e 5,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900552448

Опаковка GTIN PL2 06414900277419

Опаковка GTIN PL4 06414900277426

Височина на опаковката PL1 160

Височина на опаковката PL2 604

Височина на опаковката PL4 604

Дължина на опаковката PL1 2000

Дължина на опаковката PL2 1200

Дължина на опаковката PL4 1200

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 21

Опаковка Количество PL4	21
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0512
Обем на опаковката PL2	1,4496
Опаковка Обем PL4	1,565568
Тегло на опаковката PL1	9,178
Тегло на опаковката PL2	192,738
Тегло на опаковката PL4	192,738
Ширина на опаковката PL1	160
Ширина на опаковката PL2	2000
Ширина на опаковката PL4	2160

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg