

**GF Silenta premium тръба с единична муфа 200x1000mm****1146263**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium тръба с единична муфа****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium тръба с единична муфа 200x1000mm

1146263

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

**Product code**

Item no EAN 8698652133188

Item no GF 4401020008121

Item no GTIN 08698652133188

Item no VVS 186817100

**Размери**

Височина на елемента 200

Дължина на елемента 1000

Единично тегло на артикул 8,899

Ширина на елемента 200

Item\_UOM бр

**Measurements**

LENGTH\_L 1000

Z Измерване е 6,2

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1 06414900553056

Опаковка GTIN PL4 06414900118132

Височина на опаковката PL1 200

Височина на опаковката PL4 724

Дължина на опаковката PL1 1000

Дължина на опаковката PL4 1080

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL4 15

Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL4 Pallet

Обем на опаковката PL1 0,04

Опаковка Обем PL4	0,9226656
Тегло на опаковката PL1	8,899
Тегло на опаковката PL4	133,485
Ширина на опаковката PL1	200
Ширина на опаковката PL4	1180

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)