

GF Silenta premium коляно 30deg 58mm**1146275**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium коляно 30deg****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium коляно 30deg 58mm

1146275

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652133294
Item no GF	4501105830121
Item no GTIN	08698652133294
Item no VVS	186834012

Размери

Височина на елемента	136
Дължина на елемента	77
Единично тегло на артикул	0,226
Ширина на елемента	92
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900600873
Опаковка GTIN PL2	06414900198967
Опаковка GTIN PL3	06414900341028
Опаковка GTIN PL4	06414900213998
Височина на опаковката PL1	136
Височина на опаковката PL2	92
Височина на опаковката PL3	360
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	77
Дължина на опаковката PL2	308
Дължина на опаковката PL3	390
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	4

Опаковка Количество PL3	40
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000963424
Обем на опаковката PL2	0,002606912
Обем на опаковката PL3	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,226
Тегло на опаковката PL2	0,904
Тегло на опаковката PL3	9,04
Тегло на опаковката PL4	241,96
Ширина на опаковката PL1	92
Ширина на опаковката PL2	92
Ширина на опаковката PL3	290
Ширина на опаковката PL4	800

Measurements

Z Измерване е 4,1

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg