


GF Silenta premium сифонно коляно 90deg 58-40mm**1146279**

- Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium сифонно коляно 90deg****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium сифонно коляно 90deg 58-40mm

1146279

**Measurements**

Вътрешен_диаметър_di	50
Z Измерване e	4,1

Status

Item Available From date	2026-02-15
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652133331
Item no GF	4501105830821
Item no GTIN	08698652133331
Item no VVS	186871114

Размери

Височина на елемента	125
Дължина на елемента	58
Единично тегло на артикул	0,227
Ширина на елемента	90
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900600972
Опаковка GTIN PL2	06414900199070
Опаковка GTIN PL3	06414900341066
Опаковка GTIN PL4	06414900214049
Височина на опаковката PL1	125
Височина на опаковката PL2	90
Височина на опаковката PL3	360
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	58
Дължина на опаковката PL2	232
Дължина на опаковката PL3	390

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	4
Опаковка Количество PL3	48
Опаковка Количество PL4	1152
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0006525
Обем на опаковката PL2	0,0018792
Обем на опаковката PL3	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,2266
Тегло на опаковката PL2	0,9064
Тегло на опаковката PL3	10,8768
Тегло на опаковката PL4	286,0432
Ширина на опаковката PL1	90
Ширина на опаковката PL2	90
Ширина на опаковката PL3	290
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uronor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg