


**GF Silenta premium коляно 15deg 90mm****1146293**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium коляно 15deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium коляно 15deg 90mm

1146293

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN	8698652133393
Item no GF	4501109030021
Item no GTIN	08698652133393
Item no VVS	186835014

**Размери**

Височина на елемента	141
Дължина на елемента	112
Единично тегло на артикул	0,366
Ширина на елемента	104
Item_UOM	бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414900599993
Опаковка GTIN PL2	06414900199278
Опаковка GTIN PL3	06414900341202
Опаковка GTIN PL4	06414900214209
Височина на опаковката PL1	141
Височина на опаковката PL2	104
Височина на опаковката PL3	360
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	112
Дължина на опаковката PL2	336
Дължина на опаковката PL3	590
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	3

Опаковка Количество PL3	39
Опаковка Количество PL4	468
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001642368
Обем на опаковката PL2	0,003634176
Обем на опаковката PL3	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,366
Тегло на опаковката PL2	1,098
Тегло на опаковката PL3	14,274
Тегло на опаковката PL4	196,288
Ширина на опаковката PL1	104
Ширина на опаковката PL2	104
Ширина на опаковката PL3	390
Ширина на опаковката PL4	800

### Measurements

Z Измерване е 4,7

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg