


GF Silenta premium коляно 67,5deg 90mm**1146297**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium коляно 67,5deg****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium коляно 67,5deg 90mm

1146297

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652154961
Item no GF	4501109030421
Item no GTIN	08698652154961
Item no VVS	186832014

Размери

Височина на елемента	170
Дължина на елемента	112
Единично тегло на артикул	0,45
Ширина на елемента	160
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900599245
Опаковка GTIN PL2	06414900199681
Опаковка GTIN PL3	06414900341240
Опаковка GTIN PL4	06414900214247
Височина на опаковката PL1	170
Височина на опаковката PL2	160
Височина на опаковката PL3	360
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	112
Дължина на опаковката PL2	224
Дължина на опаковката PL3	590
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	2

Опаковка Количество PL3	32
Опаковка Количество PL4	384
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0030464
Обем на опаковката PL2	0,0057344
Обем на опаковката PL3	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,45
Тегло на опаковката PL2	0,9
Тегло на опаковката PL3	14,4
Тегло на опаковката PL4	197,8
Ширина на опаковката PL1	160
Ширина на опаковката PL2	160
Ширина на опаковката PL3	390
Ширина на опаковката PL4	800

Measurements

Z Измерване е 4,7

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg