


GF Silenta premium коляно 15deg 110mm**1146304**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium коляно 15deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium коляно 15deg 110mm

1146304

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652133430
Item no GF	4501111030021
Item no GTIN	08698652133430
Item no VVS	186835016

Размери

Височина на елемента	161
Дължина на елемента	135
Единично тегло на артикул	0,65
Ширина на елемента	138
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900600507
Опаковка GTIN PL2	06414900199766
Опаковка GTIN PL3	06414900341318
Опаковка GTIN PL4	06414900214315
Височина на опаковката PL1	161
Височина на опаковката PL2	138
Височина на опаковката PL3	360
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	135
Дължина на опаковката PL2	540
Дължина на опаковката PL3	590
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	4

Опаковка Количество PL3	20
Опаковка Количество PL4	240
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00299943
Обем на опаковката PL2	0,01028376
Обем на опаковката PL3	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,65
Тегло на опаковката PL2	2,6
Тегло на опаковката PL3	13
Тегло на опаковката PL4	181
Ширина на опаковката PL1	138
Ширина на опаковката PL2	138
Ширина на опаковката PL3	390
Ширина на опаковката PL4	800
Measurements	
Z Измерване е	5,3

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg