

**GF Silenta premium коляно 30deg 110mm****1146305**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium коляно 30deg****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium коляно 30deg 110mm

1146305

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652133447

Item no GF

4501111030121

Item no GTIN

08698652133447

Item no VVS

186834016

**Размери**

Височина на елемента

177

Дължина на елемента

135

Единично тегло на артикул

0,69

Ширина на елемента

150

Item\_UOM

бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900600521

Опаковка GTIN PL2

06414900199780

Опаковка GTIN PL3

06414900341325

Опаковка GTIN PL4

06414900214322

Височина на опаковката PL1

177

Височина на опаковката PL2

150

Височина на опаковката PL3

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

135

Дължина на опаковката PL2

540

Дължина на опаковката PL3

590

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

4

Опаковка Количество PL3	20
Опаковка Количество PL4	240
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00358425
Обем на опаковката PL2	0,01215
Обем на опаковката PL3	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,69
Тегло на опаковката PL2	2,76
Тегло на опаковката PL3	13,8
Тегло на опаковката PL4	190,6
Ширина на опаковката PL1	150
Ширина на опаковката PL2	150
Ширина на опаковката PL3	390
Ширина на опаковката PL4	800

### Measurements

Z Измерване е 5,3

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)