


GF Silenta premium коляно 45deg 135mm**1146314**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium коляно 45deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium коляно 45deg 135mm

1146314

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133515

Item no GF

4501113530221

Item no GTIN

08698652133515

Item no VVS

186833017

Размери

Височина на елемента

218

Дължина на елемента

160

Единично тегло на артикул

1,1

Ширина на елемента

196

Item_UOM

бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900553612

Опаковка GTIN PL2

06414900341417

Опаковка GTIN PL4

06414900214438

Височина на опаковката PL1

218

Височина на опаковката PL2

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

160

Дължина на опаковката PL2

590

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

12

Опаковка Количество PL4

144

Тип опаковка PL1

Piece

Тип опаковка PL2

Medium_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00683648
Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	1,1
Тегло на опаковката PL2	13,2
Тегло на опаковката PL4	183,4
Ширина на опаковката PL1	196
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	800
Measurements	
Z Измерване е	5,3

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg