


GF Silenta premium коляно 45deg 160mm**1146320**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium коляно 45deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium коляно 45deg 160mm

1146320

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133553

Item no GF

4501116030221

Item no GTIN

08698652133553

Item no VVS

186833018

Размери

Височина на елемента

265

Дължина на елемента

188

Единично тегло на артикул

1,21

Ширина на елемента

235

Item_UOM

бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900602044

Опаковка GTIN PL2

06414900341479

Опаковка GTIN PL4

06414900214506

Височина на опаковката PL1

265

Височина на опаковката PL2

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

188

Дължина на опаковката PL2

590

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

8

Опаковка Количество PL4

96

Тип опаковка PL1

Piece

Тип опаковка PL2

Medium_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0117077
Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	1,21
Тегло на опаковката PL2	9,68
Тегло на опаковката PL4	141,16
Ширина на опаковката PL1	235
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	800

Measurements

Z Измерване е 5,3

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg