


GF Silenta premium коляно 87,5deg 160mm**1146321**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium коляно 87,5deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium коляно 87,5deg 160mm

1146321

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133560

Item no GF

4501116030321

Item no GTIN

08698652133560

Item no VVS

186831018

Размери

Височина на елемента

254

Дължина на елемента

188

Единично тегло на артикул

1,499

Ширина на елемента

265

Item_UOM

бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900602068

Опаковка GTIN PL2

06414900341486

Опаковка GTIN PL4

06414900214513

Височина на опаковката PL1

254

Височина на опаковката PL2

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

188

Дължина на опаковката PL2

590

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

8

Опаковка Количество PL4

96

Тип опаковка PL1

Piece

Тип опаковка PL2

Medium_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,01265428
Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	1,499
Тегло на опаковката PL2	11,992
Тегло на опаковката PL4	168,904
Ширина на опаковката PL1	265
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	800

Measurements

Z Измерване е 5,3

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg