


**GF Silenta premium коляно 45deg 200mm****1146324**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium коляно 45deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium коляно 45deg 200mm

1146324

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

**Product code**

Item no EAN 8698652133577

Item no GF 4501120030021

Item no GTIN 08698652133577

Item no VVS 186833022

**Размери**

Височина на елемента 315

Дължина на елемента 230

Единично тегло на артикул 2,32

Ширина на елемента 290

Item\_UOM бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1 06414900555142

Опаковка GTIN PL2 06414900341516

Опаковка GTIN PL4 06414900214544

Височина на опаковката PL1 315

Височина на опаковката PL2 360

Височина на опаковката PL4 1200

Дължина на опаковката PL1 230

Дължина на опаковката PL2 590

Дължина на опаковката PL4 1200

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2 4

Опаковка Количество PL4 48

Тип опаковка PL1 Piece

Тип опаковка PL2 Medium\_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0210105
Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	2,32
Тегло на опаковката PL2	9,28
Тегло на опаковката PL4	136,36
Ширина на опаковката PL1	290
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	800

### Measurements

Z Измерване е 6,2

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)