

**GF Silenta premium разклонение 45deg 58-58mm****1146328**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 45deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium разклонение 45deg 58-58mm

1146328

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652133591

Item no GF

4501205830021

Item no GTIN

08698652133591

Item no VVS

186843012

**Размери**

Височина на елемента

205

Дължина на елемента

77

Единично тегло на артикул

0,44

Ширина на елемента

155

Item\_UOM

бр

**Measurements**

Дължина (l2)

52

Z Измерване d2

58

Z Измерване e

4,1

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900599122

Опаковка GTIN PL2

06414900200097

Опаковка GTIN PL3

06414900341554

Опаковка GTIN PL4

06414900214582

Височина на опаковката PL1

205

Височина на опаковката PL2

155

Височина на опаковката PL3

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

77

Дължина на опаковката PL2

154

Дължина на опаковката PL3	390
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	2
Опаковка Количество PL3	18
Опаковка Количество PL4	432
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,002446675
Обем на опаковката PL2	0,00369985
Обем на опаковката PL3	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,44
Тегло на опаковката PL2	0,88
Тегло на опаковката PL3	7,92
Тегло на опаковката PL4	215,08
Ширина на опаковката PL1	155
Ширина на опаковката PL2	155
Ширина на опаковката PL3	290
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)