


GF Silenta premium разклонение 67,5deg 58-58mm**1146329**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 67,5deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение 67,5deg 58-58mm

1146329

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133607

Item no GF

4501205830121

Item no GTIN

08698652133607

Item no VVS

186842012

Размери

Височина на елемента

185

Дължина на елемента

77

Единично тегло на артикул

0,417

Ширина на елемента

150

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l2)

52

Z Измерване d2

58

Z Измерване e

4,1

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900599153

Опаковка GTIN PL2

06414900200110

Опаковка GTIN PL3

06414900341561

Опаковка GTIN PL4

06414900214599

Височина на опаковката PL1

185

Височина на опаковката PL2

150

Височина на опаковката PL3

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

77

Дължина на опаковката PL2

154

Дължина на опаковката PL3	390
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	2
Опаковка Количество PL3	18
Опаковка Количество PL4	432
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00213675
Обем на опаковката PL2	0,003465
Обем на опаковката PL3	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,417
Тегло на опаковката PL2	0,834
Тегло на опаковката PL3	7,506
Тегло на опаковката PL4	205,144
Ширина на опаковката PL1	150
Ширина на опаковката PL2	150
Ширина на опаковката PL3	290
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg