


GF Silenta premium разклонение 87,5deg 58-58mm**1146330**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 87,5deg****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение 87,5deg 58-58mm

1146330

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133614

Item no GF

4501205830221

Item no GTIN

08698652133614

Item no VVS

186841012

Размери

Височина на елемента

182

Дължина на елемента

77

Единично тегло на артикул

0,399

Ширина на елемента

131

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l2)

52

Z Измерване d2

58

Z Измерване e

4,1

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900600552

Опаковка GTIN PL2

06414900200134

Опаковка GTIN PL3

06414900341578

Опаковка GTIN PL4

06414900214605

Височина на опаковката PL1

182

Височина на опаковката PL2

131

Височина на опаковката PL3

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

77

Дължина на опаковката PL2

308

Дължина на опаковката PL3	390
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	4
Опаковка Количество PL3	20
Опаковка Количество PL4	480
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001835834
Обем на опаковката PL2	0,005285588
Обем на опаковката PL3	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,399
Тегло на опаковката PL2	1,596
Тегло на опаковката PL3	7,98
Тегло на опаковката PL4	216,52
Ширина на опаковката PL1	131
Ширина на опаковката PL2	131
Ширина на опаковката PL3	290
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg