


GF Silenta premium разклонение 67,5deg 78-78mm**1146339**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 67,5deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение 67,5deg 78-78mm

1146339

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133652

Item no GF

4501207830321

Item no GTIN

08698652133652

Item no VVS

186842013

Размери

Височина на елемента

207

Дължина на елемента

100

Единично тегло на артикул

0,598

Ширина на елемента

180

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l2)

56

Z Измерване d2

78

Z Измерване e

4,6

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900599184

Опаковка GTIN PL2

06414900265225

Опаковка GTIN PL3

06414900050258

Опаковка GTIN PL4

06414900214698

Височина на опаковката PL1

207

Височина на опаковката PL2

180

Височина на опаковката PL3

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1


100

Дължина на опаковката PL2

200

Дължина на опаковката PL3	590
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	2
Опаковка Количество PL3	20
Опаковка Количество PL4	240
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,003726
Обем на опаковката PL2	0,00648
Обем на опаковката PL3	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,598
Тегло на опаковката PL2	1,196
Тегло на опаковката PL3	11,96
Тегло на опаковката PL4	168,52
Ширина на опаковката PL1	180
Ширина на опаковката PL2	180
Ширина на опаковката PL3	390
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg