


GF Silenta premium разклонение 87,5deg 78-58mm**1146340**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 87,5deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение 87,5deg 78-58mm

1146340

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

Product code

Item no EAN 8698652133669

Item no GF 4501207830421

Item no GTIN 08698652133669

Item no VVS 186841175

Размери

Височина на елемента 189

Дължина на елемента 100

Единично тегло на артикул 0,521

Ширина на елемента 151

Item_UOM бр

Measurements

Дължина (l2) 52

Z Измерване d2 58

Z Измерване e 4,6

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900600781

Опаковка GTIN PL2 06414900265249

Опаковка GTIN PL3 06414900050265

Опаковка GTIN PL4 06414900214704

Височина на опаковката PL1 189

Височина на опаковката PL2 151

Височина на опаковката PL3 360

Височина на опаковката PL4 1200

Дължина на опаковката PL1 100

Дължина на опаковката PL2 400

Дължина на опаковката PL3	590
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	4
Опаковка Количество PL3	32
Опаковка Количество PL4	384
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0028539
Обем на опаковката PL2	0,0091204
Обем на опаковката PL3	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,521
Тегло на опаковката PL2	2,084
Тегло на опаковката PL3	16,672
Тегло на опаковката PL4	225,064
Ширина на опаковката PL1	151
Ширина на опаковката PL2	151
Ширина на опаковката PL3	390
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg