


GF Silenta premium разклонение 87,5deg 78-78mm**1146341**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 87,5deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение 87,5deg 78-78mm

1146341

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133676

Item no GF

4501207830521

Item no GTIN

08698652133676

Item no VVS

186841013

Размери

Височина на елемента

206

Дължина на елемента

100

Единично тегло на артикул

0,605

Ширина на елемента

158

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l2)

56

Z Измерване d2

78

Z Измерване e

4,6

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900600415

Опаковка GTIN PL2

06414900265270

Опаковка GTIN PL3

06414900050272

Опаковка GTIN PL4

06414900214711

Височина на опаковката PL1

206

Височина на опаковката PL2

158

Височина на опаковката PL3

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

100

Дължина на опаковката PL2

400

Дължина на опаковката PL3	390
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	4
Опаковка Количество PL3	12
Опаковка Количество PL4	288
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0032548
Обем на опаковката PL2	0,0099856
Обем на опаковката PL3	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,605
Тегло на опаковката PL2	2,42
Тегло на опаковката PL3	7,26
Тегло на опаковката PL4	199,24
Ширина на опаковката PL1	158
Ширина на опаковката PL2	158
Ширина на опаковката PL3	290
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg