


GF Silenta premium разклонение+къса редукция 45deg 90-50mm**1146347**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение+къса редукция 45deg****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение+къса редукция 45deg 90-50mm

1146347

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652170855

Item no GF

4501209020021

Item no GTIN

08698652170855

Item no VVS

186843480

Размери

Височина на елемента

206

Дължина на елемента

112

Единично тегло на артикул

0,793

Ширина на елемента

188

Item_UOM

бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900599368

Опаковка GTIN PL2

06414900265331

Опаковка GTIN PL3

06414900050333

Опаковка GTIN PL4

06414900214780

Височина на опаковката PL1

206

Височина на опаковката PL2

188

Височина на опаковката PL3

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

112

Дължина на опаковката PL2

224

Дължина на опаковката PL3

390

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

2

Опаковка Количество PL3	8
Опаковка Количество PL4	192
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,004337536
Обем на опаковката PL2	0,007917056
Обем на опаковката PL3	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,793
Тегло на опаковката PL2	1,586
Тегло на опаковката PL3	6,344
Тегло на опаковката PL4	177,256
Ширина на опаковката PL1	188
Ширина на опаковката PL2	188
Ширина на опаковката PL3	290
Ширина на опаковката PL4	800
Measurements	
Z Измерване d2	50
Z Измерване e	3,5

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg