


GF Silenta premium разклонение+къса редуция 87,5deg 90-50mm**1146348**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение+къса редуция 87,5deg****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение+къса редукция 87,5deg 90-50mm

1146348

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652170862

Item no GF

4501209020221

Item no GTIN

08698652170862

Item no VVS

186841480

Размери

Височина на елемента

188

Дължина на елемента

112

Единично тегло на артикул

0,711

Ширина на елемента

164

Item_UOM

бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900599443

Опаковка GTIN PL2

06414900265355

Опаковка GTIN PL3

06414900050340

Опаковка GTIN PL4

06414900214797

Височина на опаковката PL1

188

Височина на опаковката PL2

164

Височина на опаковката PL3

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

112

Дължина на опаковката PL2

224

Дължина на опаковката PL3

590

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

2

| | |
|--------------------------|-------------|
| Опаковка Количество PL3 | 8 |
| Опаковка Количество PL4 | 182 |
| Тип опаковка PL1 | Piece |
| Тип опаковка PL2 | Bag |
| Тип опаковка PL3 | Box |
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,003453184 |
| Обем на опаковката PL2 | 0,006024704 |
| Обем на опаковката PL3 | 0,082836 |
| Опаковка Обем PL4 | 1,152 |
| Тегло на опаковката PL1 | 0,711 |
| Тегло на опаковката PL2 | 1,422 |
| Тегло на опаковката PL3 | 5,688 |
| Тегло на опаковката PL4 | 154,402 |
| Ширина на опаковката PL1 | 164 |
| Ширина на опаковката PL2 | 164 |
| Ширина на опаковката PL3 | 390 |
| Ширина на опаковката PL4 | 800 |
| Measurements | |
| Z Измерване d2 | 50 |
| Z Измерване e | 4,7 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg