

**GF Silenta premium разклонение 45deg 90-58mm****1146349**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 45deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium разклонение 45deg 90-58mm

1146349

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652133683

Item no GF

4501209030021

Item no GTIN

08698652133683

Item no VVS

186843180

**Размери**

Височина на елемента

206

Дължина на елемента

112

Единично тегло на артикул

0,698

Ширина на елемента

188

Item\_UOM

бр

**Measurements**

Дължина (l2)

52

Z Измерване d2

58

Z Измерване e

4,7

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900599320

Опаковка GTIN PL2

06414900265386

Опаковка GTIN PL3

06414900050357

Опаковка GTIN PL4

06414900214803

Височина на опаковката PL1

206

Височина на опаковката PL2

188

Височина на опаковката PL3

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

112

Дължина на опаковката PL2

224

Дължина на опаковката PL3	390
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	2
Опаковка Количество PL3	8
Опаковка Количество PL4	192
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,004337536
Обем на опаковката PL2	0,007917056
Обем на опаковката PL3	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,698
Тегло на опаковката PL2	1,396
Тегло на опаковката PL3	5,584
Тегло на опаковката PL4	159,016
Ширина на опаковката PL1	188
Ширина на опаковката PL2	188
Ширина на опаковката PL3	290
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)