


**GF Silenta premium разклонение 87,5deg 90-78mm****1146352**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 87,5deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium разклонение 87,5deg 90-78mm

1146352

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

**Product code**

Item no EAN	8698652133713
Item no GF	4501209030321
Item no GTIN	08698652133713
Item no VVS	186841181

**Размери**

Височина на елемента	203
Дължина на елемента	112
Единично тегло на артикул	0,642
Ширина на елемента	170
Item_UOM	бр

**Measurements**

Дължина (l2)	56
Z Измерване d2	78
Z Измерване e	4,7

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414900599566
Опаковка GTIN PL2	06414900265430
Опаковка GTIN PL3	06414900050388
Опаковка GTIN PL4	06414900214834
Височина на опаковката PL1	203
Височина на опаковката PL2	170
Височина на опаковката PL3	360
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	112
Дължина на опаковката PL2	336

Дължина на опаковката PL3	590
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	3
Опаковка Количество PL3	15
Опаковка Количество PL4	180
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00386512
Обем на опаковката PL2	0,0097104
Обем на опаковката PL3	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,642
Тегло на опаковката PL2	1,926
Тегло на опаковката PL3	9,63
Тегло на опаковката PL4	140,56
Ширина на опаковката PL1	170
Ширина на опаковката PL2	170
Ширина на опаковката PL3	390
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uronor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)