


**GF Silenta premium двойно разклонение 87,5deg 90-90mm****1146354**

Светлосиво, полипропилен с неорганичен пълнител, съгласно EN 1451

**Относно GF Silenta premium двойно разклонение 87,5deg****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium двойно разклонение 87,5deg 90-90mm

1146354

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652133737

Item no GF

4501209030521

Item no GTIN

08698652133737

**Размери**

Височина на елемента

216

Дължина на елемента

112

Единично тегло на артикул

0,855

Ширина на елемента

238

Item\_UOM

бр

**Measurements**

Дължина (l2)

60

Z Измерване e

4,7

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900265485

Опаковка GTIN PL2

06414900050401

Опаковка GTIN PL4

06414900214858

Височина на опаковката PL1

238

Височина на опаковката PL2

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

224

Дължина на опаковката PL2

590

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

2

Опаковка Количество PL2

8

Опаковка Количество PL4

96

Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,012688256
Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	1,71
Тегло на опаковката PL2	6,84
Тегло на опаковката PL4	107,08
Ширина на опаковката PL1	238
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)