


**GF Silenta premium радиус на разклонението 87,5deg 90-90mm****1146355**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium радиус на разклонението 87,5deg****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium радиус на разклонението 87,5deg 90-90mm

1146355

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652147178

Item no GF

4501209030621

Item no GTIN

08698652147178

Item no VVS

186840014

**Размери**

Височина на елемента

236

Дължина на елемента

112

Единично тегло на артикул

0,838

Ширина на елемента

186

Item\_UOM

бр

**Measurements**

Дължина (l2)

60

Z Измерване d2

90

Z Измерване e

4,7

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900599092

Опаковка GTIN PL2

06414900265492

Опаковка GTIN PL3

06414900050418

Опаковка GTIN PL4

06414900214865

Височина на опаковката PL1

236

Височина на опаковката PL2

186

Височина на опаковката PL3

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

112

Дължина на опаковката PL2

224

Дължина на опаковката PL3	590
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	2
Опаковка Количество PL3	16
Опаковка Количество PL4	192
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,004916352
Обем на опаковката PL2	0,007749504
Обем на опаковката PL3	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,838
Тегло на опаковката PL2	1,676
Тегло на опаковката PL3	13,408
Тегло на опаковката PL4	185,896
Ширина на опаковката PL1	186
Ширина на опаковката PL2	186
Ширина на опаковката PL3	390
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)