


## GF Silenta premium ъглово двойно разклонение радиус 87,5deg 90-90mm

1146356

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.



### Относно GF Silenta premium ъглово двойно разклонение радиус 87,5deg

#### Спецификация


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

#### Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium ъглово двойно разклонение радиус 87,5deg 90-90mm

1146356



### Status

Item Available From date

2026-02-15

### Product code

Item no EAN	8698652155029
Item no GF	4501209030721
Item no GTIN	08698652155029
Item no VVS	186851014

### Размери

Височина на елемента	235
Дължина на елемента	187
Единично тегло на артикул	0,838
Ширина на елемента	187
Item_UOM	бр

### Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900598903
Опаковка GTIN PL2	06414900265515
Опаковка GTIN PL3	06414900050425
Опаковка GTIN PL4	06414900214872
Височина на опаковката PL1	235
Височина на опаковката PL2	187
Височина на опаковката PL3	360
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	187
Дължина на опаковката PL2	374
Дължина на опаковката PL3	590
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка Количество PL2	2
Опаковка Количество PL3	12
Опаковка Количество PL4	144
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,008217715
Обем на опаковката PL2	0,013078406
Обем на опаковката PL3	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,838
Тегло на опаковката PL2	1,676
Тегло на опаковката PL3	10,056
Тегло на опаковката PL4	145,672
Ширина на опаковката PL1	187
Ширина на опаковката PL2	187
Ширина на опаковката PL3	390
Ширина на опаковката PL4	800

## Measurements

Z Измерване е 4,7

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)