


GF Silenta premium специално разклонение 87,5deg 110-110- 5-58mm**1146370**

Свързващите части d58 са фабрично запечатани.

Пробиването се извършва според изискванията на клиента.

Свързване към гнезда d58 с двойно гнездо с вътрешен ограничител.

**Относно GF Silenta premium специално разклонение 87,5deg****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium специално разклонение 87,5deg 110-110- 5-58mm

1146370

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652143651

Item no GF

4501211013121

Item no GTIN

08698652143651

Item no VVS

186845390

Размери

Височина на елемента

282

Дължина на елемента

258

Единично тегло на артикул

1,85

Ширина на елемента

210

Item_UOM

бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900554152

Опаковка GTIN PL2

06414900050562

Опаковка GTIN PL4

06414900215015

Височина на опаковката PL1

282

Височина на опаковката PL2

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

258

Дължина на опаковката PL2

390

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

2

Опаковка Количество PL4

48

Тип опаковка PL1

Piece

Тип опаковка PL2

Medium_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,01527876
Обем на опаковката PL2	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	1,85
Тегло на опаковката PL2	3,7
Тегло на опаковката PL4	113,8
Ширина на опаковката PL1	210
Ширина на опаковката PL2	290
Ширина на опаковката PL4	800
Measurements	
Z Измерване d2	58
Z Измерване e	5,3

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg