


GF Silenta premium разклонение+къса редукция 87,5deg 110-50mm**1146373**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение+къса редукция 87,5deg****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение+къса редукция 87,5deg 110-50mm

1146373

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652170893

Item no GF

4501211020621

Item no GTIN

08698652170893

Item no VVS

186841491

Размери

Височина на елемента

192

Дължина на елемента

135

Единично тегло на артикул

0,895

Ширина на елемента

185

Item_UOM

бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900600040

Опаковка GTIN PL2

06414900265713

Опаковка GTIN PL3

06414900050593

Опаковка GTIN PL4

06414900215046

Височина на опаковката PL1

192

Височина на опаковката PL2

185

Височина на опаковката PL3

390

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

135

Дължина на опаковката PL2

405

Дължина на опаковката PL3

390

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

3

Опаковка Количество PL3	6
Опаковка Количество PL4	144
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0047952
Обем на опаковката PL2	0,0224775
Обем на опаковката PL3	0,089739
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,895
Тегло на опаковката PL2	2,695
Тегло на опаковката PL3	5,49
Тегло на опаковката PL4	153,88
Ширина на опаковката PL1	185
Ширина на опаковката PL2	300
Ширина на опаковката PL3	590
Ширина на опаковката PL4	800
Measurements	
Z Измерване d2	50
Z Измерване e	5,3

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg