

GF Silenta premium разклонение 45deg 110-110mm**1146376**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 45deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение 45deg 110-110mm

1146376

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133768

Item no GF

4501211030221

Item no GTIN

08698652133768

Item no VVS

186843016

Размери

Височина на елемента

286

Дължина на елемента

135

Единично тегло на артикул

1,45

Ширина на елемента

256

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l2)

63

Z Измерване d2

110

Z Измерване e

5,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900598811

Опаковка GTIN PL2

06414900265768

Опаковка GTIN PL3

06414900050623

Опаковка GTIN PL4

06414900215077

Височина на опаковката PL1

286

Височина на опаковката PL2

300

Височина на опаковката PL3

390

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

135

Дължина на опаковката PL2

300

Дължина на опаковката PL3	590
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	2
Опаковка Количество PL3	10
Опаковка Количество PL4	120
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00988416
Обем на опаковката PL2	0,02304
Обем на опаковката PL3	0,135759
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	1,45
Тегло на опаковката PL2	2,91
Тегло на опаковката PL3	14,65
Тегло на опаковката PL4	199
Ширина на опаковката PL1	256
Ширина на опаковката PL2	256
Ширина на опаковката PL3	590
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uronor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg