


**GF Silenta premium разклонение 67,5deg 110-58mm****1146377**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 67,5deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium разклонение 67,5deg 110-58mm

1146377

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652133775

Item no GF

4501211030321

Item no GTIN

08698652133775

Item no VVS

186842190

**Размери**

Височина на елемента

195

Дължина на елемента

135

Единично тегло на артикул

0,799

Ширина на елемента

202

Item\_UOM

бр

**Measurements**

Дължина (l2)

52

Z Измерване d2

58

Z Измерване e

5,3

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900601733

Опаковка GTIN PL2

06414900050630

Опаковка GTIN PL4

06414900215084

Височина на опаковката PL1

195

Височина на опаковката PL2

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

135

Дължина на опаковката PL2

390

Дължина на опаковката PL4


1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2	6
Опаковка Количество PL4	144
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00531765
Обем на опаковката PL2	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,799
Тегло на опаковката PL2	4,794
Тегло на опаковката PL4	140,056
Ширина на опаковката PL1	202
Ширина на опаковката PL2	290
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)