


GF Silenta premium разклонение 67,5deg 110-78mm**1146378**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 67,5deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение 67,5deg 110-78mm

1146378

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133782

Item no GF

4501211030421

Item no GTIN

08698652133782

Item no VVS

186842192

Размери

Височина на елемента

210

Дължина на елемента

135

Единично тегло на артикул

1,01

Ширина на елемента

214

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l2)

56

Z Измерване d2

78

Z Измерване e

5,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900555425

Опаковка GTIN PL2

06414900050647

Опаковка GTIN PL4

06414900215091

Височина на опаковката PL1

210

Височина на опаковката PL2

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

135

Дължина на опаковката PL2

390

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2	5
Опаковка Количество PL4	120
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0060669
Обем на опаковката PL2	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	1,01
Тегло на опаковката PL2	5,05
Тегло на опаковката PL4	146,2
Ширина на опаковката PL1	214
Ширина на опаковката PL2	290
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg