


GF Silenta premium разклонение 87,5deg 110-78mm**1146381**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 87,5deg****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение 87,5deg 110-78mm

1146381

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133812

Item no GF

4501211030721

Item no GTIN

08698652133812

Item no VVS

186841192

Размери

Височина на елемента

216

Дължина на елемента

135

Единично тегло на артикул

0,94

Ширина на елемента

191

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l2)

56

Z Измерване d2

78

Z Измерване e

5,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900599603

Опаковка GTIN PL2

06414900265836

Опаковка GTIN PL3

06414900050678

Опаковка GTIN PL4

06414900215121

Височина на опаковката PL1

216

Височина на опаковката PL2

191

Височина на опаковката PL3

390

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

135

Дължина на опаковката PL2

405

Дължина на опаковката PL3	590
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	3
Опаковка Количество PL3	15
Опаковка Количество PL4	180
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00556956
Обем на опаковката PL2	0,0232065
Обем на опаковката PL3	0,135759
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,94
Тегло на опаковката PL2	2,83
Тегло на опаковката PL3	14,25
Тегло на опаковката PL4	194,2
Ширина на опаковката PL1	191
Ширина на опаковката PL2	300
Ширина на опаковката PL3	590
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg