


GF Silenta premium разклонение 45deg 110-110mm

1146384



Относно GF Silenta premium разклонение 45deg

Спецификация


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение 45deg 110-110mm

1146384

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133836

Item no GF

4501211031021

Item no GTIN

08698652133836

Item no VVS

186848016

Размери

Височина на елемента

292

Дължина на елемента

135

Единично тегло на артикул

1,564

Ширина на елемента

378

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l2)

63

Z Измерване d2

110

Z Измерване e

5,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900601719

Опаковка GTIN PL2

06414900050708

Опаковка GTIN PL4

06414900215152

Височина на опаковката PL1

292

Височина на опаковката PL2

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

135

Дължина на опаковката PL2

590

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2	6
Опаковка Количество PL4	72
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,01490076
Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	1,564
Тегло на опаковката PL2	9,384
Тегло на опаковката PL4	137,608
Ширина на опаковката PL1	378
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg