


GF Silenta premium ъглово двойно разклонение 87,5deg 110-110mm**1146388**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium ъглово двойно разклонение 87,5deg****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium ъглово двойно разклонение 87,5deg 110-110mm

1146388

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133850

Item no GF

4501211031521

Item no GTIN

08698652133850

Item no VVS

186851016

Размери

Височина на елемента

241

Дължина на елемента

201

Единично тегло на артикул

1,46

Ширина на елемента

201

Item_UOM

бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900602075

Опаковка GTIN PL2

06414900050746

Опаковка GTIN PL4

06414900215190

Височина на опаковката PL1

241

Височина на опаковката PL2

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

201

Дължина на опаковката PL2

590

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2

8

Опаковка Количество PL4

96

Тип опаковка PL1

Piece

Тип опаковка PL2

Medium_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,009736641
Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	1,46
Тегло на опаковката PL2	11,68
Тегло на опаковката PL4	165,16
Ширина на опаковката PL1	201
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	800

Measurements

Z Измерване е 5,3

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg