

**GF Silenta premium разклонение 45deg 135-78mm****1146396**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 45deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium разклонение 45deg 135-78mm

1146396

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652133874

Item no GF

4501213530021

Item no GTIN

08698652133874

Item no VVS

186843195

**Размери**

Височина на елемента

256

Дължина на елемента

160

Единично тегло на артикул

1,239

Ширина на елемента

250

Item\_UOM

бр

**Measurements**

Дължина (l2)

56

Z Измерване d2

78

Z Измерване e

5,3

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900553223

Опаковка GTIN PL2

06414900050821

Опаковка GTIN PL4

06414900215275

Височина на опаковката PL1

256

Височина на опаковката PL2

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

160

Дължина на опаковката PL2

590

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2	10
Опаковка Количество PL4	120
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,01024
Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	1,239
Тегло на опаковката PL2	12,39
Тегло на опаковката PL4	173,68
Ширина на опаковката PL1	250
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)