


GF Silenta premium разклонение 87,5deg 135-135mm**1146400**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 87,5deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение 87,5deg 135-135mm

1146400

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133911

Item no GF

4501213530421

Item no GTIN

08698652133911

Item no VVS

186841017

Размери

Височина на елемента

280

Дължина на елемента

160

Единично тегло на артикул

1,833

Ширина на елемента

233

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l2)

68

Z Измерване d2

135

Z Измерване e

5,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900554756

Опаковка GTIN PL2

06414900050869

Опаковка GTIN PL4

06414900215312

Височина на опаковката PL1

280

Височина на опаковката PL2

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

160

Дължина на опаковката PL2

390

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2	3
Опаковка Количество PL4	72
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0104384
Обем на опаковката PL2	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	1,833
Тегло на опаковката PL2	5,499
Тегло на опаковката PL4	156,976
Ширина на опаковката PL1	233
Ширина на опаковката PL2	290
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg