


GF Silenta premium разклонение 45deg 135-110mm

1146401

**Относно GF Silenta premium разклонение 45deg****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение 45deg 135-110mm

1146401

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN

8698652133928

Item no GF

4501213531021

Item no GTIN

08698652133928

Item no VVS

186848196

Размери

Височина на елемента

306

Дължина на елемента

160

Единично тегло на артикул

2,317

Ширина на елемента

403

Item_UOM

бр

Measurements

Дължина (l2)

63

Z Измерване d2

110

Z Измерване e

5,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1

06414900554091

Опаковка GTIN PL2

06414900050876

Опаковка GTIN PL4

06414900215329

Височина на опаковката PL1

306

Височина на опаковката PL2

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

160

Дължина на опаковката PL2

390

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2	2
Опаковка Количество PL4	48
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,01973088
Обем на опаковката PL2	0,040716
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	2,317
Тегло на опаковката PL2	4,634
Тегло на опаковката PL4	136,216
Ширина на опаковката PL1	403
Ширина на опаковката PL2	290
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg