

**GF Silenta premium разклонение 45deg 160-110mm****1146408**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 45deg****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium разклонение 45deg 160-110mm

1146408

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

**Product code**

Item no EAN

8698652133935

Item no GF

4501216030021

Item no GTIN

08698652133935

Item no VVS

186843197

**Размери**

Височина на елемента

326

Дължина на елемента

188

Единично тегло на артикул

2,1

Ширина на елемента

308

Item\_UOM

бр

**Measurements**

Дължина (l2)

63

Z Измерване d2

110

Z Измерване e

5,3

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1

06414900555418

Опаковка GTIN PL2

06414900050944

Опаковка GTIN PL4

06414900215398

Височина на опаковката PL1

326

Височина на опаковката PL2

360

Височина на опаковката PL4

1200

Дължина на опаковката PL1

188

Дължина на опаковката PL2

590

Дължина на опаковката PL4

1200

Опаковка Количество PL1

1

Опаковка Количество PL2	5
Опаковка Количество PL4	60
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,018876704
Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	2,1
Тегло на опаковката PL2	10,5
Тегло на опаковката PL4	151
Ширина на опаковката PL1	308
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)