


GF Silenta premium разклонение 87,5deg 160-110mm**1146412**

Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium разклонение 87,5deg****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium разклонение 87,5deg 160-110mm

1146412

**Status**

Item Available From date 2026-02-15

Product code

Item no EAN 8698652139432

Item no GF 4501216031021

Item no GTIN 08698652139432

Item no VVS 186841197

Размери

Височина на елемента 325

Дължина на елемента 188

Единично тегло на артикул 2,2824

Ширина на елемента 253

Item_UOM бр

Measurements

Дължина (l2) 63

Z Измерване d2 110

Z Измерване e 5,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1 06414900555449

Опаковка GTIN PL2 06414900050982

Опаковка GTIN PL4 06414900215435

Височина на опаковката PL1 325

Височина на опаковката PL2 360

Височина на опаковката PL4 1200

Дължина на опаковката PL1 188

Дължина на опаковката PL2 590

Дължина на опаковката PL4 1200

Опаковка Количество PL1 1

Опаковка Количество PL2	5
Опаковка Количество PL4	60
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0154583
Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	2,2824
Тегло на опаковката PL2	11,412
Тегло на опаковката PL4	161,944
Ширина на опаковката PL1	253
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg