


GF Silenta premium правоъгълна ревизионна тръба 160mm**1146437**

- Светлосив, трислоен PP-материал, съгласно DIN 419, B2 съгласно DIN 412.

**Относно GF Silenta premium правоъгълна ревизионна тръба****Спецификация**


- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium правоъгълна ревизионна тръба 160mm

1146437

**Status**

Item Available From date

2026-02-15

Product code

Item no EAN	8698652134086
Item no GF	4501316030021
Item no GTIN	08698652134086
Item no VVS	186856018

Размери

Височина на елемента	413
Дължина на елемента	210
Единично тегло на артикул	3,9
Ширина на елемента	210
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (I2)	275
Дължина (I3)	195
Z Измерване е	5,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900554169
Опаковка GTIN PL2	06414900051231
Опаковка GTIN PL4	06414900246279
Височина на опаковката PL1	413
Височина на опаковката PL2	360
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	210
Дължина на опаковката PL2	590
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1

Опаковка Количество PL2	2
Опаковка Количество PL4	24
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Medium_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0182133
Обем на опаковката PL2	0,082836
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	3,9
Тегло на опаковката PL2	7,8
Тегло на опаковката PL4	118,6
Ширина на опаковката PL1	210
Ширина на опаковката PL2	390
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg