

**GF Silenta premium ексцентричен редуктор 58-50mm****1146441**

\* Преход от Silenta Premium® към НТ.

**Относно GF Silenta premium ексцентричен редуктор****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазниноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium ексцентричен редуктор 58-50mm

1146441

**Measurements**

Вътрешен диаметър_d1	50
Z Измерване e	4,1

**Status**

Item Available From date	2026-02-15
--------------------------	------------

**Product code**

Item no EAN	8698652134123
Item no GF	4501405830121
Item no GTIN	08698652134123
Item no VVS	186861012

**Размери**

Височина на елемента	116
Дължина на елемента	70
Единично тегло на артикул	0,162
Ширина на елемента	70
Item_UOM	бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414900552158
Опаковка GTIN PL2	06414900266697
Опаковка GTIN PL3	06414900051279
Опаковка GTIN PL4	06414900246316
Височина на опаковката PL1	116
Височина на опаковката PL2	120
Височина на опаковката PL3	390
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	70
Дължина на опаковката PL2	700
Дължина на опаковката PL3	390

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	10
Опаковка Количество PL3	60
Опаковка Количество PL4	1440
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0005684
Обем на опаковката PL2	0,00588
Обем на опаковката PL3	0,089739
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,162
Тегло на опаковката PL2	1,63
Тегло на опаковката PL3	9,88
Тегло на опаковката PL4	258,28
Ширина на опаковката PL1	70
Ширина на опаковката PL2	70
Ширина на опаковката PL3	590
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)