

**GF Silenta premium ексцентричен редуктор 78-75mm****1146447**

\* Преход от Silenta Premium® към НТ.

**Относно GF Silenta premium ексцентричен редуктор****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

**Приложение**

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

## GF Silenta premium ексцентричен редуктор 78-75mm

1146447

**Measurements**

Вътрешен_диаметър_di	75
Z Измерване e	4,6

**Status**

Item Available From date	2026-02-15
--------------------------	------------

**Product code**

Item no EAN	8698652134147
Item no GF	4501407830121
Item no GTIN	08698652134147
Item no VVS	186861013

**Размери**

Височина на елемента	125
Дължина на елемента	95
Единично тегло на артикул	0,258
Ширина на елемента	95
Item_UOM	бр

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414900601092
Опаковка GTIN PL2	06414900266789
Опаковка GTIN PL3	06414900051330
Опаковка GTIN PL4	06414900246378
Височина на опаковката PL1	125
Височина на опаковката PL2	130
Височина на опаковката PL3	390
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	95
Дължина на опаковката PL2	475
Дължина на опаковката PL3	390

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	5
Опаковка Количество PL3	30
Опаковка Количество PL4	720
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001128125
Обем на опаковката PL2	0,00586625
Обем на опаковката PL3	0,089739
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,258
Тегло на опаковката PL2	1,3
Тегло на опаковката PL3	7,9
Тегло на опаковката PL4	210,76
Ширина на опаковката PL1	95
Ширина на опаковката PL2	95
Ширина на опаковката PL3	590
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uronor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)