

GF Silenta premium ексцентричен редуктор 78-50mm**1146448**

* Преход от Silenta Premium® към НТ.

**Относно GF Silenta premium ексцентричен редуктор****Спецификация**

- Произведен е с последно поколение многослойна (три различни слоя) полипропиленова технология, съгласно изискванията на стандартите EN 1451, EN 13501 и EN 14366. Диаметрите на тръбите варират от 50 мм до 200 мм. Системата включва също основните фитинги и допълнителни аксесоари.

Приложение

- Битови отпадъчни води и дъждовна вода - Отпадъчни води, произведени от търговията и промишлеността - Отпадъчни води, водещи до мазноуловители - Напорни тръбопроводи от повдигащи системи и потопяеми помпи - Дренажна система, проектирана като подземен тръбопровод - Монтаж на тръби в бетон

GF Silenta premium ексцентричен редуктор 78-50mm

1146448



Measurements

Вътрешен_диаметър_di	50
Z Измерване e	4,6

Status

Item Available From date	2026-02-15
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652142074
Item no GF	4501407830221
Item no GTIN	08698652142074
Item no VVS	186861174

Размери

Височина на елемента	122
Дължина на елемента	88
Единично тегло на артикул	0,221
Ширина на елемента	88
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900601160
Опаковка GTIN PL2	06414900266802
Опаковка GTIN PL3	06414900051347
Опаковка GTIN PL4	06414900246385
Височина на опаковката PL1	122
Височина на опаковката PL2	130
Височина на опаковката PL3	390
Височина на опаковката PL4	1200
Дължина на опаковката PL1	88
Дължина на опаковката PL2	440
Дължина на опаковката PL3	390

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL2	5
Опаковка Количество PL3	40
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Piece
Тип опаковка PL2	Bag
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,000944768
Обем на опаковката PL2	0,0050336
Обем на опаковката PL3	0,089739
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	0,221
Тегло на опаковката PL2	1,115
Тегло на опаковката PL3	9,02
Тегло на опаковката PL4	237,16
Ширина на опаковката PL1	88
Ширина на опаковката PL2	88
Ширина на опаковката PL3	590
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg